

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

बिहार राज्यपुल निर्माण निगम लि०

643 27 JAN 2022

पटना, दिनांक
7 सादार पटेल मार्ग, पटना-15
दिनांक 04.01.2022 द्वारा कोरोना

आ०सं०-1/विविध-07/2020

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश संख्या-38 वायरस जनित महामारी के तीसरी लहर के प्रसार को नियंत्रित/अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए दिनांक 21.01.2022 तक सरकारी कार्यालयों 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलने का निदेश प्राप्त था जिसे आदेश संख्या-490 दिनांक 20.01.2022 द्वारा दिनांक 06.02.2022 तक विस्तारित किया गया है।

2 उक्त निदेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित एवं कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 06.02.2022 तक के लिए निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं :-

(i) अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी अपने-अपने प्रशाखा के प्रभारी हैं फलस्वरूप नियमित रूप से कार्यालय आयेंगे, परंतु अपने कोषांग एवं प्रशाखा में कार्यरत कर्मियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

(ii) कोषांग में प्रतिनियुक्त/कार्यरत कर्मियों के संबंध में संबंधित प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों का उपस्थिति रीस्टर किया जायेगा।

(iii) सभी कार्यालय/प्रधानों/सरकारी सेवकों को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित SOP का पालन करना होगा।

(iv) उक्त अवधि में कोई भी पदाधिकारी/कर्मि बिना पुर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे।

3. BSRDCL तथा BRPNL के कार्यालय प्रधान द्वारा अपने-अपने स्तर से गृह विभाग के उक्त निदेश के आलोक में आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

4. सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने स्तर से गृह विभाग के उक्त निदेश के आलोक में आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

5. सरकारी आदेश के आलोक में बाहरी आगंतकों का प्रवेश यथा संभव निषिद्ध रहेगा।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अर्जुन कुमार मिश्रा)
अवर सचिव (प्र०को०)

पटना, दिनांक 25/01/22

ज्ञापांक :-1/विविध-07/2020

232(5)

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्यलय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्र०को०)

401/10

28/1/2022

29/1/2022



21/5/21
04-5-2021

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
7, सरदार पटेल मार्ग पटना-15



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNL/HQA/C0

Dt

Page No.../.....

प्रेषक,

सचिव (योजना एवं प्रशासन),
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
पटना।

सेवा में,

उप मुख्य अभियन्ता, योजना अंचल,
सचिव (योजना एवं प्रशासन),
उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1/2,
वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी,
वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, गुण नियंत्रण कोषांग,
वरीय योजना अभियन्ता,
सभी वरीय परियोजना अभियन्ता,
सचिव (कम्पनी कार्य)
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

3777 U 4 MAY 2021

7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-15

विषय:- Covid-19 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अथवा आपके अधीन कोई पदाधिकारी/कर्मचारीगण यदि Covid-19 के लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो कृपया अविलम्ब Home Quarantine हो जाये तथा स्वस्थ होने के उपरांत पूर्व में निर्धारित दैनिक उपस्थिति संबंधी रोस्टर के अनुसार कार्यालय आना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी पदाधिकारी/कर्मचारीगण/संविदाकर्मी/प्रशिक्षुकर्मी कार्यालय में चहरे पर मास्क लगायेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं Covid-19 हेतु राष्ट्रीय मार्ग दर्शिका तथा निर्धारित SOP का पालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

पटना, दिनांक: 04-05-2021

ज्ञापक-1889

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सुचनार्थ समर्पित।

21/5/21

सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
7, सरदार पटेल मार्ग पटना-15
CIN-U45201BR1975SG001208

189



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA/	Dt	Page No...../.....
-----------------------------	----------	--------------------

प्रेषक
12/4/21

सेवा में,
सचिव (योजना एवं प्रशासन),
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
पटना।
मो० रफी,
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर,
स्थापना शाखा,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
3360 12 APR 2021
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-15

विषय:- कोविड-19 का जाँच कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक-12.04.2021 को Whatsapp के माध्यम से आपके द्वारा सूचित किया गया है कि आप Covid-19 Positive पाये गये है। उक्त के आलोक में निदेश है कि आप एवं आपके सम्पर्क में आये सभी पदाधिकारी/कर्मचारी Home Quarantine में रहें एवं स्वस्थ होने के बाद आप अपना RT-PCR Report समर्पित करने की कृपा करें।

12/4/21

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव (योजना एवं प्रशासन)
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

Doc. No:- BRPNNL/HQA/	Dt	Page No...../.....
-----------------------------	----------	--------------------

प्रतिलिपि:-परामर्शी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-


सचिव (योजना एवं प्रशासन)
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

Doc. No:- BRPNNL/HQA/1793	Dt ...12/04/2021	Page No...../.....
---------------------------------	------------------	--------------------

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

सचिव (योजना एवं प्रशासन)
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

12/4/2021



Name:	Md. RAFI 191662	Client Details:	Paras HMRI Hospital
Age:	44 Yrs	Sex:	Male
Regd. Dt.:	09/04/2021	Lab Department:	Bailey Road, Raja Bazar, Patna
Cell No. / Fax:	09/04/2021 15 23 10	Refd. By:	DR. V.K. THAKUR
Book. Dt. / Test:	09/04/2021 15 23 15 Acc. ID 5321621	Report Dt. / Trn:	09/04/2021 19 49 28
		Hospital No.:	2451985

COVID 19 RT PCR

SARS-CoV-2 RNA (Real Time PCR) ✓
Detected
N gene Ct value 31

Specimen type: Nasal and Throat Swab
Lab ICMR Registration No: SI SGL001

Interpretation(s)

Detected result is considered a presumptive positive test result for COVID-19. This indicates that RNA from SARS-CoV-2 (formerly 2019-nCoV) was detected, and the patient is presumptively infected with the virus and presumed contagious.

Not Detected (negative) test result for this test means that SARS-CoV-2 RNA was not present in the specimen above limit of detection. However, a negative result does not rule out the possibility of COVID-19 and should not be used as a basis for treatment or patient management decisions.

Inconclusive / Invalid: Repeat test is required consider collecting a new specimen.

Presumptive positive for Sarbecovirus: Additional testing is required to differentiate between various species/subtypes like SARS-CoV-2 & SARS-CoV-1 or other Sarbecovirus currently unknown to infect humans. For clinical management or epidemiological purposes.

Kindly consult referring physician / Authorized Govt. hospital for appropriate followup.

Limitations:

- Negative results do not preclude COVID-19 and should not be used as the sole basis for patient care decisions. Negative results must be combined with clinical observations, patient history, and epidemiological information.
- If the virus mutates in the RT-PCR target region, 2019-nCoV may not be detected or may be detected predictably. Inhibitors or other types of interference may produce a false negative result.
- The performance of this test has not been established for monitoring treatment of 2019-nCoV infection.

Note:

- The test is performed using ICMR and FDA approved kit.
- Specimens with Presumptive Positive or Inconclusive results will be referred to the appropriate reference laboratory for additional test.

This test is intended to be performed only using respiratory specimens collected from individuals who have been shown to be infected with SARS-CoV-2. All criteria for testing on human specimens which are available at <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab.html> must be followed as per the protocol of the National Center for Disease Control and Prevention (CDC).



Raj Diagnostics Centre

(Sri Raj Trust Hospital)

"Sweta Smriti Bhawan" Near Jakkanpur Thana, Bus Stand Road, Patna - 1
Phone : 0612-2360081

PATIENT NAME: - RITESH KUMAR
Ref. By: Dr. SRT HOSPITAL

AGE: 28 Year (M)
DATE: 12.04.2021

SEROLOGY LABORATORY TEST REPORT

Test Name	Value	Unit	Biological Ref Interval
SARS- COV-2 (COVID-19) ANTIGEN RAPID			
SARS- COV-2 (COVID-19) ANTIGEN	REACTIVE		

Note:-

1. The Test should be used for the detection SARS- COV-2 antigen in human nasopharyngeal swab specimens.
2. The Test result must always be evaluated with other data available to the Physician.
3. A negative result may occur if the concentration of antigen or antibody in a specimen is below the detection limit of the test or if the specimen was collected or transported improperly , therefore a negative test result does not eliminate the possibility of SARS-COV-2 infection , and should be confirmed by viral culture or an molecular assay of Elisha.
4. Positive test result do not rule out co-infections with other pathogens.
5. Negative test results are not intended to rule in other coronavirus infection except the SARS-COV
6. All symptomatic negative patients should be essentially referred to RTPCR Test for Covid-19.

End of Report

SRI RAJ TRUST HOSPITAL
Patna-1

Pathologist

Dr. S.N. CHASTAVA
M.B.B.S. (PATHO)
Reg. No-12150



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

187



ISO:9001:2015
Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNL/HQA / CO/

1683

Dt 09/04/2021

Page No.../...

सेवा में,

सभी उप मुख्य अभियन्ता,
सभी वरीय परियोजना अभियन्ता,
वरीय योजना अभियन्ता,
वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता
वित्तीय सलाहकार सह मुख्य लेखा पदाधिकारी,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०।

विषय:- निगम में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोविड-19 के मददेनजर दिनांक-11.04.2021 से 45 वर्ष से अधिक उम्र में व्यक्तियों को कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में आपके कार्यालय के अधीन सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम /पदनाम/जन्मतिथि/उम्र/मोबाइल नं० के साथ 24 घंटे के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि वैक्सीन लगवाने हेतु अग्रतर कारवाई की जा सके।

विश्वसुभाजन

सचिव (योजना एवं प्रशासन)
बि०रा०पु०नि०लि०, पटना

ज्ञापांक- 1683 /पटना, दिनांक- 09/04/2021

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

सचिव (योजना एवं प्रशासन)
बि०रा०पु०नि०लि०, पटना



सचिव (योजना एवं प्रशासन)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7, सरदार पटेल मार्ग पटना-15

CIN: U45201BR1975SG001208



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA/ Dt Page No...../.....

प्रेषक,

सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
पटना।

सेवा में,

1. उप मुख्य अभियन्ता,
योजना अंचल,
2. उप मुख्य अभियन्ता
कार्य अंचल-1/2
3. वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी
4. वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता
गुण नियंत्रण कोषांग
5. सभी वरीय परियोजना अभियन्ता,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

विषय :- कोविड-19 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सुचित करना है कि किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को Covid-19 बीमारी संबंधी थोड़ी सी भी असहजता महसूस हो तो तुरन्त ही Covid-19 के लिए अधिसूचित अस्पताल/जॉचघर से जॉच करा ले। जॉच के फलस्वरूप Covid-19 Positive पाये जाने के स्थिति में तुरन्त Home Isolation में रहना/अस्पताल में भर्ती होना सुनिश्चित करें। जो पदाधिकारी/कर्मचारी Covid-19 Positive हो गये हैं उनका प्रतिदिन निम्न रूप से चार्ट बनाना सुनिश्चित करें :-

- (i) Symptom Status
- (ii) Medicines Being Taken
- (iii) In Home Isolation or not
- (iv) In Hospital or not - details
- (v) Details of complication if any

स्वस्थ हो जाने के बाद RT-PCR जॉच कराये। यदि RT-PCR Test Negative आता है तो 5-7 दिन के अंतराल में पुनः RT-PCR Test कराये। जॉचांपरांत इन दोनों RT-PCR Test अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

दिश्वासभाजन

ह०/-

सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सुचनार्थ समर्पित।

सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

Kakani
9/10/2020



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
7, सरदार पटेल मार्ग पटना-15
CIN-U45201BR1975SG001208



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA/...../.....

Dt..... Page No.../.....

प्रेषक,

सचिव (योजना एवं प्रशासन),
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
पटना।

सेवा में,

1. राजेन्द्र प्रसाद,
चालक, कार्य अंचल-1
2. संजय मिश्रा,
पत्राचार लिपिक, कार्य अंचल-2
3. राज कुमार राय,
आदेशपाल, कार्य प्रमंडल-1
4. शशि भूषण,
परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, सहरसा
5. कली कुमारी,
प्रशिक्षु, सेक्रेट्रियल असिस्टेंट, स्थापना शाखा
6. बालेश्वर प्रसाद,
आदेशपाल, स्थापना शाखा।
7. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,
आदेशपाल, गुण नियंत्रण कौषांग
8. राजेश कुमार,
कनीय अभियन्ता, कार्य प्रमंडल-1
9. विकास कुमार,
प्राक्कलक, कार्य अंचल-1
10. अजीत कुमार ठाकुर,
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्य अंचल-1
11. इन्दू देवी,
अनुसेविका, स्थापना शाखा
12. आलोक रंजन,
लेखापाल, कार्य प्रमंडल-1

विषय :- कोविड-19 का जाँच कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि निगम के अन्तर्गत दिनांक-23.09.2020 एवं दिनांक-24.09.2020 को हुई RT-PCR जाँच के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आप Covid-19 Positive पाये गये हैं। उक्त आलोक में आपको Home Quarantine में रहने का निदेश दिया जाता है एवं स्वस्थ होने के बाद आप अपना RT-PCR Report अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो पदाधिकारी/कर्मचारी स्वयं जाँच कराये हैं एवं Covid-19 Possitive हैं कृपया आप अपना प्रतिवेदन

अद्योहस्ताक्षरी (मो0 नं0- 9471006344) अथवा श्री रितेश खंडेवाल (निरूपण अभियन्ता) (मो0 नं0-9782896900) को उपलब्ध करा दे। ये कर्मचारी भी Home Quarantine में रहेंगे एवं स्वस्थ होने पर RT-PCR Report अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

Doc. No:- BRPNNL/HQA//.....	Dt	Page No...../.....
-----------------------------------	----------	--------------------

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सुचनार्थ।

ह0/-

सचिव (योजना एवं प्रशासन)


-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

Doc. No:- BRPNNL/HQA//..... 2586	Dt 03/10/2021	Page No...../.....
--	---------------	--------------------

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1 एवं 2/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, गुण नियंत्रण कोषांग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, पटना-1 एवं वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, सहरसा को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव (योजना एवं प्रशासन)

-सह-

नोडल पदाधिकारी (Covid-19)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

